R No. 120. hernie.

2e Memoire

je fus demendé, Cette année derniere pour
Visiter le domestique d'vn seigneur de nôtre
ville, au quel je trouvay vne tumeur de la grosseur
d'un petit oeuf de poulle, Situé au Ventre jnferieur
Environ deux lignes au dessus des os pubis, et
directement au milieu, cette tumeur fut depuis
son Comencement jusqu'a ce jour Exempte
d'jnflammation, de tension, de dureté, mais non
de douleur, Car de temp a autres le malade En
Ressentoit de tres vives, mesme ~~avec~~ tirailliantes
Et poignantes, et Singulierement le jour, et L'orsquil
Etoit debout, et quil travailliot, et L'orsquil avoit
mangé quelques legumes, Car L'orsquil Etoit Couché
il Etoit Et Exempt de douleurs, et de tumeur, C'est
adire que cette tumeur disparoissoit, pour m'En
assurer je le fis Coucher, et tentay La Reduction
dans l'jdeé ou je Comencois d'Etre, que ce fut vne
hernie, Effectivement je n'eus presque pas
manié Cette tumeur quelle disparut, mais sitot

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d 9

qu'il se fut Relevé, elle Reparut Comme devant.
Ce qui me Confirma deplus En plus de L'Existance
d'une hernie, mais pour m'En Rendre Encore plus
Certain, et pour ne Rien obmetre de ce qui pouvoit
me donner de nouvelles Cognoissances, je m'y infor-
may du Malade, S'il ne Savoit Rien, qui aye
put donner Naissance a Cette Maladie, soit
par Effort, ou autrement, il me dit pour l'ors que
deux mois avant quelle aye parut, du temps des
moissons, et dela Recolte des graines, un jour que
le temp n'Etoit point Stable, il S'Etoit Extremement
pressé de charger les gerbes Surle chariot, dont le
Nombre fut au dela de trois mille Cinq Cent; En se
Servant d'une fourche, dont le manche se trouvoit
toujours appuyée a chaque Effort qu'il fesoit
pour charger une gerbe, au mesme Endroit
ou la tumeur se manifesta, et que d'Est le lende-
main, il S'Etoit apperceut de Cette tumeur, laquelle
ne luy faisant pour l'ors point de douleurs-

n'y fit aucune attention, se contentant de la
bassiner avec de L'Eau de vie, mais au bout de
quelques jours cette tumeur devint un peu doulou=
reuse, et comença a L'inquieter, et L'obligeat a
consulter un chirurgien, quil luy dit, que c'etoit
une tumeur occasionée par du sang Epanchéé
qu'il falloit le Resoudre; et En consequence luy
appliquat des Emplatres conformes a son indication,
mais trois semaines Etant Ecoulées, sans que
les topiques ayent operé selon L'intention de
ce practicien, son Recours fut de proposer L'ou=
verture de cette tumeur, persistant dans sa premiere
idéé que c'etoit un sang sortit de son vaisseau
qui causoit cette tumeur, le malade Epouvanté
de cette sentence le Remerciat, et eut Recours
a moy, j'ay oublié une circonstance, qui Est
que L'orsque le malade se bandoit, et compri=
cet Endroit, il se sentoit soulagéé, et la tumeur
disparoissoit quoique debout, toutes ces circons=

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Cir Constances, joint a ce que j'avois Remarqué par ma visite, ne me laisserent plus de doutte sur L'Existance d'une Vraye j. hernie jntestinalle, ce qui Concoure Encore a le Confirmer, C'est qu'outre la douleur, qu'il Ressentoit a la tumeur de temps a autre, il En Ressentoit aussi dans la Region du ventre, d'ou je Conclus du grand besoing d'un bandage, pour Contenir, et assujetir les parties sorties, dans leurs situation ordinaire, le quel fut Composeé d'un Elusson d'acier, un peu large et de figure oblongue; et d'une Ceinture de bufle et deux bandellettes, qui luy venoient descendre Entre les Cuisses, pour Remonter posterieurement et s'attacher a la Ceinture, et luy appliquois les topiques astringents, pour tenter a Rapprocher les parties diviseés, L'usage En fut Continué L'Espace de six semaines, luy ayant fait garder le lict, et une diette selon L'Exigence du Cas; apres le quel temps. il porta Egallement le bandage; L'Espace

d'vne année, a la fin de laquelle, il ne se sentit plus
jnComodée et quitta son bandage: Contre mon Cons=
sentement, mais mes Remontrances furent et vaines,
et jnnutilles, il ne se Ressenti plus de Rien, Car il
ne m'En a jamais Reparlée:

Reflexions s'il s'Est deja RenContrè des Cas; ou
des chirurgiens ont pris le change: dans des tumeurs
qui se trouvoient dans L'Etendüe du bas Ventre, il
me paroit que Ce memoire En produit vn, auquel
il Etoit faCille d'Estre trompeé; puisque malgré
Vn grand nombre d'obsservations, sur les hernies,
je n'ay jamais lut n'y ouï dire, quil se fut
RenContré vne hernie jnstestinalle, dans Cet
Endroit, aussi le premier Chirurgien a il Eté
pris dans Ce filet, et peut Etre y seroit je aussi
tombé, si je n'avois pas fait attention aux CirCons=
tanCes qui suivent, premierement, que les tumeurs
ne se forment pas subitement, mais bien les
hernies, l'orsquelles viennent par Rupture, que
les tumeurs sont douloureuses dans leurs nais=

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Naisance. Ce qui n'arrivat pas a Celle Cy, que les
tumeurs de quelques qualités quelles soient. hormis
herniaires ne soufrent pas Compression; n'y la Com=
pression ne soulage pas le malade. Ce qui arrivat
dans Celle Cy. que les tumeurs ne se dissippent pas
Lorsque le malade se Couche; et Reparoisse Etant
de bout, Cependant Cela arrivat dans ce Cas icy, toutes
Reflexions Reunis, d'ou jay tirée mon jndication.
Et Confirmeé, parla Reduction que j'E fis de la
tumeur; et qui m'ont occasioneé ala nommer
hernie jntestinalle, la Cure heureuse qui s'En Est
suivie, En Est EnCore une preuve jnContestable.
je Crois ne m'Estre pas trompeé de qualifier Cette
Maladie d'hernie, je laisse a votre sain jugement
d'En deCider, et my soumet volontier; ——

Mais si jay qualifieé Cette tumeur d'hernie; il m'est
tres difficille, de demontrer au juste, la facon dont
Cette hernie s'Est produitte, et Coment s'Est glisseé
Cette portion d'jntestin, Car L'obstacle n'Est pas
petit, quand il s'agit de dechirer la portion

Menbraneuse de L'oblique Externe, Celle de L'yn-
terne, du transverse. le peritoine, d'Ecarter les mus
Muscles droits dans leurs jnsertion, et les piramidaux.
Sils Sy sont RenContrées, Non avous dire vray
Messieurs la chose paroit presque jmpossible
et moy qui ay veut le malade, j'ay bien Eut de
la peine a me le persuader, que ne feront pas Ceux
qui n'En voyent que la Relation, Enfin quoiquil
En soit la chose Est Reelle, et telle, ou qu'il y aye
Eut deja quelques dispositions, ou que les frequens;
et Reiterées froissements du manche de la fourche
ayent aminciés, ou Ecartées. les fibres menbra-
neuses, et charnues de ces Muscles; joint aux
frequens Efforts que le malade fesoit En soulevant
chaque gerbe; je ne trouve pas d'autres Causes.
ny d'autres Raisons: pour avoir donné lieu
a la Naissance de l'hernie, ny d'autre Chemin.
par ou elle ayt pu y passé; on ne peut accuser
que Ce soit vne hernie de Vessie, aucuns
Simptomes ordinaires dans cette maladie

ne si sont Rencontrées, je suis avec un profond
Respect -

Messieurs

Rotanzy, vobis plusieurs

Votre tres humbles
et tres obeissant
Serviteur Savary Chy-
juré de L'Etat major
De Lhopital de fribourg